



QUADRO DE ESQUADRIAS					
JANELAS					
CÓDIGO	MEDIDA	PEITORIL	MATERIAL	TIPO	QUANT.
J1	1,50 x 1,20	0,90	ALUMÍNIO + VIDRO	JANELA DE CORRER EM 4 FOLHAS	08
J2	1,20 x 1,20	0,95	ALUMÍNIO + VIDRO	JANELA DE CORRER EM 4 FOLHAS	02
J3	0,80 x 0,60	1,55	ALUMÍNIO + VIDRO	JANELA BASCULANTE	03
J4	0,60 x 0,60	1,55	ALUMÍNIO + VIDRO	JANELA BASCULANTE	02

PORTAS					
CÓDIGO	MEDIDA	MATERIAL	TIPO	QUANT.	
P1	1,50 x 2,10	ALUMÍNIO + VIDRO	PORTA DE ABRIR EM DUAS FOLHA	01	
P2	0,60 x 2,10	MADEIRA	PORTA DE ABRIR EM UMA FOLHA	02	
P3	0,80 x 2,10	MADEIRA	PORTA DE ABRIR EM UMA FOLHA	15	

PISO TÁTIL		
REPRES.	DESCRIÇÃO	QUANT.
BORRACHA (INTERNO)		
	PISO TÁTIL – ALERTA	10,42m²
	PISO TÁTIL – DIRECIONAL	5,03m²
CERÂMICO (EXTERNO)		
	PISO TÁTIL – ALERTA	0,19m²
	PISO TÁTIL – DIRECIONAL	1,66m²

QUADRO DE REVESTIMENTOS		
PISO	PAREDE	TETO
01 INTERTRAVADO COR NATURAL	01 PINTURA ACRÍLICA INTERNA	01 PINTURA ACRÍLICA
-	02 REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE (1,50m), COM PINTURA ACRÍLICA INTERNA ACIMA	-
-	03 REVESTIMENTO CERÂMICO	-
-	04 PASTILHA EM MEIA PAREDE (1,50m), COM PINTURA ACRÍLICA EXTERNA ACIMA	-

VEGETAÇÃO					
REPRES.	ESPÉCIE	QUANT.	REPRES.	ESPÉCIE	QUANT.
	MOREIA	1,38m²		QUARESMEIRA	2 un.
	LUTIELA	2,79m²		IPE AMARELO	2 un.
	BARBA-DE-SERPENTE	3,82m²		GRAMA ESMERALDA	16,28m²

- NOTAS:
- Todas as torneiras deverão ser em forma de alavanca para facilitar o manuseio de pessoas com mobilidade reduzida nas mãos.
  - Todas as maçanetas deverão ser em forma de alavanca para facilitar o manuseio de pessoas com mobilidade reduzida nas mãos.
  - Deverão conter Placas em Braille nas laterais das portas de todos os espaços, informando o seu uso.
  - Devem ser instalados bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado. (O bebedouro com altura de bica de 0,90 m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado.)
  - Toda bancada deverá ter o acabamento com bordas arredondadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM

PROJETO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZAERTON MARINS NETO - BAIRRO FAZENDA BRASIL - SILVA JARDIM/ RJ.

SUB-TÍTULO: DIVERSOS

LEVANTAMENTO: REVISÃO: 0 ESCALA: INDICADA PRANCHA: CÁLCULO: DESENHO: INDICADO DATA: AGOSTO/2023

1/1