



1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
ESCALA: 1/125


3 SEÇÃO TRANSVERSAL EM CORTE - TOPOGRAFIA
ESCALA: 1/75




2 PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO DE PONTE
ESCALA: 1/125




7 CORTE LONGITUDINAL
ESCALA: 1/50



4 SEÇÃO TRANSVERSAL EM CORTE - EIXO DA RUA
ESCALA: 1/75



5 VISTA JUSANTE
ESCALA: 1/50



6 VISTA MONTANTE
ESCALA: 1/50

- A CAMADA DE BRITA CORRIDA SERÁ EXECUTADA COM ESPESURA 20cm E CONSTITUÍDA DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE. PROVENIENTE DA CASCALHEIRA PRÓXIMA DA REGIÃO DEVERÁ SER COMPACTADA COM A ENERGIA DE REFERÊNCIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DO DNIT - PAVIMENTAÇÃO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.
- O SUBLEITO DEVERÁ SER REGULARIZADO E COMPACTADO COM A ENERGIA DE REFERÊNCIA COM PROCTOR NORMAL E DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DO DNIT - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. OS MATERIAIS CONSTITUINTES DO SUBLEITO DEVERÃO APRESENTAR ISC SUPERIOR OU IGUAL AO ADOPTADO NO DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO (ISC = 8%) E EXPANSÃO MENOR QUE 2%.
- O PASEIO SERÁ EXECUTADO EM CONCRETO USINADO ZOMPA COM 6CM DE ESPESURA, ARMADA COM TELA Q-196 E SARRIÇOS A CADA 1,20M SOBRE LONA PLÁSTICA DE 150 MIRA. A CAMADA BASE SERÁ EXECUTADA COM 10CM DE SOLO ESTABILIZADO SOBRE SUB-LETO REGULARIZADO E COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTADOR PORTÁTIL.

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------------|--|--------|
| 00 | 03.01.2020 | DESENHO: FSORES | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO | APROVO |
| QUADRO DE REVISÕES | | | | |

| | | | | |
|--|---------|----------|--|-------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM/RJ | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE GALERIA TÉCNICA PRÉ-FABRICADA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | |
| PLANTAS E CORTES | | | | |
| PB_ARQ_GP_03012020_RVO | | | | |
| AUTOR DO PROJETO PABLO GOMES E. DIAS - CREA - RJ 2015100195 | | | | |
| LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | DESENHO | ESCALA | | |
| --- | SORES | INDICADA | | |
| | | | | 01/01 |